

DIGITAL  **PROJECTION**

E-VISION系列激光工程投影机

E-Vision 10000i WU




技术规格

显示技术	单片DLP, 1 x 0.67" DarkChip™ DMD™			
色彩系统	激光荧光轮技术			
分辨率	WUXGA (1920x1200)			
亮度 *	10500 (中心) 流明 / 9600 (ISO) 流明			
亮度均匀度	>90%			
对比度	动态对比度 20000:1			
光源寿命	40,000小时/20,000小时 (节能模式/标准模式)			
几何校正	水平/垂直梯形校正, 四角校正, 数字缩放;			
边缘融合	支持			
色彩处理	强大的7点色彩校正技术, 色彩Lifts And Gains, 色温3200K-9300K可调			
软件工具	Projector Controller			
镜头	电动移动, 变焦和聚焦 智能镜头记忆 (10组用户自定义预设位置)			
	部件号	投射比	聚焦范围	镜头位移
	117-341	0.38:1定焦	0.68m - 2.44m	与画面尺寸相关, 详见安装手册
	115-339	0.74-0.93:1	1.02m - 12.7m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1 (L) 0.2 (R)
	112-499	0.76:1定焦	0.81m - 5.08m	无
	112-500	1.24 - 1.78:1	1.33m - 11.73m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1 (L) 0.2 (R)
	112-501	1.71 - 2.25:1	1.83m - 14.9m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1 (L) 0.2 (R)
	112-502	2.22 - 3.67:1	2.36m - 24.2m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1 (L) 0.2 (R)
	112-503	3.58 - 5.38:1	3.8m - 35.35m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1 (L) 0.2 (R)
112-504	5.31 - 8.26:1	5.59m - 54.8m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1 (L) 0.2 (R)	
通讯/控制	类型	连接器	数量	
	3D Sync IN	BNC	1	
	3D Sync OUT	BNC	1	
	3D Sync IR	BNC	1	
	LAN / Art-Net	RJ45	1	
	HDBaseT/Ethernet/RS232/IR	RJ45	1	
	RS-232 IN	9-pin D Sub	1	
	RS-232 OUT	9-pin D Sub	1	
	Wired Remote IN	3.5mm Stereo Jack	1	
	Wired Remote OUT	3.5mm Stereo Jack	1	
12V Trigger	3.5mm Stereo Jack	1		
USB Power out 5V/2A	USB-A	1		
支持LAN (TCP/UDP)、RS232、Crestron Connected、AMX ((Device Discovery))、DMX Art-Net、Served web pages等, 支持红外遥控、线控及机身控制面板控制				
输入/输出	类型	连接器	数量	
	HDMI	HDMI 2.0	2	
	DisplayPort	DisplayPort 1.2	2	
	3G-SDI IN	BNC	1	
	3G-SDI OUT	BNC	1	
	HDBaseT (与1个网口共用)	RJ45	1	
3D显示	主动式、被动式 支持格式: 帧封装、双通道、左/右、上/下、序列帧			
信号源兼容	3840x2160 @60Hz;			
运行/存储环境	运行温度: 0-40 °C (32-104 °F) 运行湿度: 20-90% (无凝露); 存储温度: -10-60 °C (14-140 °F)			
电源	200 - 240V~, 50/60Hz, 单相, 功率: 583W			
其他	尺寸: W500mm x L598mm x H218mm 重量: 27.5Kg 噪声: 40 dBA 散热: 1988 BTU/小时 认证: CCC、CE、CB、CECP等 支持360°+360°安装, 支持7x24小时运行			



▲医疗



▲工业设计



▲大型剧场



▲多功能影厅



▲大型会议



▲博物馆



▲舞美演艺



▲大型活动




▲商业文旅



▲电竞赛场



▲沉浸式体验



▲展览展示



▲主题公园



▲天文馆



地址：上海市浦东新区民夏路238号
邮编：201209
客服热线：400-820-9595
网址：www.digitalprojection.com
www.delta-china.com.cn



扫一扫，关注官方微信



▲模拟仿真